MAJOR? ifm?



verkrijgbaar bij

AALTEN
Erba
Landstraat 1-3
05437-2351

ALPHEN A/D RIJN
Zoutman Electronics
Hooftstraat 122
01720-75858

AMSTELVEEN
Ganymedes b.v.
Middeldorpstraat 3-5
020-412083

AMSTERDAM
Radio Vos
Ceintuurbaan 137
020-736154

APELDOORN
v. Essen Elektronica
Molenstraat 62
055-212485

APELDOORN
Tijdink Elektronica
Hoofdstraat 44
055-214398

ASSEN
Radio Andries
Oudestraat 34
05290-11220

ASSEN
Radio Brink
Singelpassage 27
05920-12408

BEEKBERGEN
Stardust
Arnhemseweg 536
05766-1260

BEILEN
Radio Nijboer
Brinkstraat 53
05930-2312

BERGEN OP ZOOM
Rein de Jong
Korte Bosstraat 4
01640-36028

BODEGRAVEN
Doornbos
Prins Hendrikstraat 25
01726-13743

BREDA
Elektra
Haagdijk 80
076-135173

BREDA
Radio Jacobs
Liesbosstraat 24
076-132881

DOKKUM
Terpstra Elektronica
Grote Breedstraat 12
05190-4000

GAANDEREN
Thus Elektronica 2000
Rijksweg 118
08350-3316

GRONINGEN
Arja electronics
Nieuwe Ebbingestraat 47
050-123122

GRONINGEN
Radio Okaphone
Oude Ebbingestraat 60
050-126819

DEN HAAG
Radio Havé
Paul Krugerlaan 68
070-458614

DEN HAAG
Ruytenbeek b.v.
Wilgstraat 53a
070-459298

HARDENBERG
Oostenbrink
Voorstraat 29
05232-1720

HAREN (GR.)
Hobby Communicatie
Meerweg 62
050-349702

HEERDE
Veron Electronics
Dorpsstraat 16
05782-1540

HENGELO (OV)
Mobilofoonshop
Beukweg 17
074-912474

HILVERSUM
H&G
Hilvertsweg 24
035-145568

HOOGEVEEN
Doeven
Schutstraat 58
05280-69679

LEEUWARDEN
Radio Bouwman
Voorstreek 19
05100-28214

MILL (N.B.)
Super Shop Mill
Markt 5
08859-2580

MEPPEL
Kurvink
Jan Steenstraat 92
05220-52488

NIJMEGEN
Radio Technica
van Welderenstraat 103
080-225210

NIJVERDAL
Radiovo
Kerkstraat 41
05486-12728

OLDENBROEK
Jan Tabak
Vreeweg
05253-1218

RAALTE
Beekman Elektro
Stationsstraat 40
05720-2511

ROTTERDAM
ESKA shop
Mijnsherenlaan 108
010-854213

SCHIEDAM
Alpha Electronics
Singel 167
010-269767

SNEEK
Radio Blom
Gedempte Pol 13
05150-13383

STEENWIJK
Radio Beute
Gasthuisstraat 1
05210-12349

STEENWIJK
Jan de Vries
Woldpromenade
05210-13775

STEIN (L)
Hobby Elektronica Jansen
Henzbergerstraat 27
04495-4469

TERNEUZEN
telecommunicatie b.v.
Axelsestraat 106
01150-94833

TERWOLDE
Natscha Dump
Vollehandsweg 3
05712-3120

TILBURG
Mitchell Electronics
Jan Aartestraat 70
013-320848

VLAARDINGEN
Radio Swanenveld
Smalle Havenstr. 9
010-342229

VUGHT
Smolders b.v.
Marktveld 38
073-563666

WIERDEN
Harry Lammertink
1e Esweg 45a
05496-1966

WINTERSWIJK
B.E. Electronics
Gasthuisstraat 60/1
05430-4799

ZWOLLE
Radio Centrum Bosscha
Diezerpromenade 61
05200-12233

ZWOLLE
Fakkert Elektronica
Th. A. Kempisstraat
05200-32357

ZWOLLE
Hobby Electronics
Assendorpstraat 98
05200-14471

distributie: **delcon holland**
Frankenslag 9
2582 HB Den Haag
Tel. 070 - 54 16 00

Senfor skyline zend- en ontvangapparatuur CB 27 MC MARC

ptt marc

Bestelcode 590101



Bestelcode 591002

Bestelcode 591020

Skyline SM-2008

Technische specificaties:

Algemeen:

Stroomvoorziening:	13,2 V gelijkstroom.
Frequentiestabiliteit:	ong. 1,5 KHz.
Temperatuurgebied:	–10°C tot +55°C.
Frequentie-opwekking:	PLL-synthesizer.
Werksysteem:	F3.

Ontvanger:

Gevoeligheid bij 20 dB S/N:	0,5 mV.
Squelch-drempel:	0,2 mV.
Max. squelch-drempel:	3 mV.
Kanaalseparatie:	60 dB.
Spiegelonderdrukking:	55 dB.
Onderdrukking naastliggend kanaal:	45 dB.
Audiovermogen bij 10% THO 8 Ohm:	2 W

Zender:

RF bij 13,2 V DC:	500 mW
Uitgestraalde stoorfrequenties:	81 dB.
Frequentiezwaai bij 1250 Hz 20 mV audio:	ong. 1,5 KHz.

Skyline SM-2009

Technische specificaties

Algemeen:

Stroomvoorziening:	13,2 V gelijkstroom.
Frequentiestabiliteit:	ong. 1,5 KHz.
Temperatuurgebied:	–10°C tot +55°C.
Frequentie-opwekking:	PLL-synthesizer.
Werksysteem:	F3.

Ontvanger:

Gevoeligheid bij 20 dB S/N:	0,5 mV.
Squelch-drempel:	0,2 mV.
Max. squelch-drempel:	3 mV.
Kanaalseparatie:	60 dB.
Spiegelonderdrukking:	55 dB.
Onderdrukking naastliggend kanaal:	45 dB.
Audiovermogen bij 10% THO 8 Ohm:	2 W

Zender:

RF vermogen bij 13,2 V DC:	500 mW.
Uitgestraalde stoorfrequenties:	81 dB.
Frequentiezwaai bij 1250 Hz 20 mV audio:	ong. 1,5 KHz.

Skyline SM-2010

Technische specificaties:

Algemeen:

Stroomvoorziening:	220 Volt.
Frequentiestabiliteit:	ong. 1,5 KHz.
Temperatuurgebied:	–10°C tot +55°C.
Frequentie-opwekking:	PLL-synthesizer.
Werksysteem:	F3.

Ontvanger:

Gevoeligheid bij 20 dB S/N:	0,5 mV.
Squelch-drempel:	0,2 mV.
Max. squelch-drempel:	3 mV.
Kanaalseparatie:	60 dB.
Spiegelonderdrukking:	55 dB.
Onderdrukking naastliggend kanaal:	45 dB.
Audiovermogen bij 10% THO 8 Ohm:	2 W.

Zender:

RF vermogen bij 13,2 V AC:	500 mW.
Uitgestraalde stoorfrequenties:	81 dB.
Frequentiezwaai bij 1250 Hz 20 mV audio:	ong. 1,5 KHz.

Senforscanners



Bestelcode 593001

Senforscanner 081

Deze scanner heeft 8 kanalen welke instelbaar zijn in lage of middenband d.m.v. wipschakelaars in de scanner.
Scanner zoekt automatisch de band af, doch is indien gewenst, in te stellen op een vaste frequentie.
Scanner werkt d.m.v. kristallen.
Voeding 13,8 V DC is daarom zeer geschikt voor mobiel gebruik.
Wordt geleverd met aansluitsnoer, antenne en ophangbeugel.

Technische gegevens

Algemeen:

Semiconductors:	4 IC's, 19 transistors, 8 LED en 32 diodes.
Antenne impedantie:	50 Ohm.
Luidspreker:	Ingebouwd, dynamisch, 8 Ohm.
Audio output:	0,35 W voor ingeb. luidspreker.
Voeding:	12-15 Volt, 1 Amp. gelijkstroom.
Afmetingen:	118 x 45 x 165 mm.
Accessoires:	Ophangbeugel met 2 bev. schroeven, aansluitkabel en antenne.
Ontvangstsysteem:	Kristal gestuurd, 2 banden, 8 kanalen.
Frequenties:	VHF laag 83 ± 3 MHz. VHF hoog 157 ± 4 MHz. IF.
Tussenfrequenties Filters:	1. 10,7 MHz. 2. 455 KHz. IF Kristaltype voor 10,7 MHz. IF. Keramisch filter voor 455 KHz. IF.
Gevoeligheid:	VHF laag 1 uV bij 83 MHz. VHF hoog 1 uV bij 157 MHz.
Selectiviteit:	– 6 dB ± 13,5 KHz,– 50 dB ± 20 KHz.
Signaal/ruisverhouding:	50 dB (100 uV, 5 KHz, div. bij 1 KHz).
Squelch gevoeligheid:	minder dan 1,0 uV drempel.
Kristal type:	HC 25/u.
Scankanalen:	8 kanalen met indicatie-lampjes (LED's).
Scansnelheid:	16 kanalen per sec.
Delay (wachttijd):	2 seconden.

Senforscanner 161

Uitgebreider dan de 081. Kanalen zijn afleesbaar d.m.v. duidelijke LED display. D.m.v. schakelaars aan de voorzijde zijn de 8+8 kanalen in te stellen op de lage en/of de middenband (dus totaal 16 kanalen).



Bestelcode 593002

Senfor Computer Scanner type 2000

Dank zij de NASA ruimtevluchten is het nu mogelijk het einde van de scannertechniek op de markt te brengen. Geen kristallen, geen kaartjes maar de "chip" bepaalt hier wat u wilt ontvangen.
D.m.v. een toetsenbord ponst u een frequentie in en slaat dit op in het geheugen. 16 verschillende frequenties zijn in het geheugen op te slaan. Een druk op de scan A knop en alle 16 kanalen worden afgezocht, mogelijk is ook om bepaalde kanalen de voorkeur te geven d.m.v. Scan B toets.
Bijzonder is bovendien aan deze scanner dat het kanaalraster slechts 5 KHz is wat vooral belangrijk is in de hoge banden.
Een instelbaar delay, ingebouwde klok "seek" toets zijn nog extra's welke deze scanner tot een topmodel maken.
Compleet met aansluitsnoer, 12 V adaptor en antenne en natuurlijk de onmisbare Nederlandse gebruiksaanwijzing.

Bestelcode 593004

Technische gegevens

Geheugen-plaatsen:	16 Kanalen.	
Frequentie-banden:	ontvangst-frequenties	digtale uitlezing
VHF laag I	65.000- 69.800 MHz	30.000- 34.800
VHF laag II	70.200- 88.995 MHz	35.200- 53.995
VHF hoog	140.000-179.995 MHz	140.000-179.995
UHF	410.000-513.995 MHz	410.000-513.995

Scan (aftast) snelheid:	Snel: 8 kanalen per seconde. Langzaam: 4 kanalen per seconde.
Zoeksnelheid:	Snel: 10 kanalen per seconde. Langzaam: 5 kanalen per seconde.
Delay (vertraging) instelling:	Traploos van 0 tot 4 seconden.
Uitgangsvermogen:	3 Watt.
Impedantie extra L S:	4-8 Ohm.
Antenne-impedantie:	50-75 Ohm.
Externe voeding (wordt meegeleverd):	220-250 V wisselstroom, 12-16 V gelijkstroom (d.m.v. aansluitplug kan de scanner worden aangesloten aan de auto-accu).
Afwijking klok:	± 20 seconden per maand.
Ontvangstgevoeligheid:	0,5 uV.

Senfor Optiscan

Bij de Senfor Optiscan zijn geen kristallen meer nodig.
De frequenties worden ingesteld d.m.v. kodekaarten.
Op elk van deze kaarten zijn 10 kanalen in te stellen.
Op deze kaartjes zijn 10 rijen van elk 15 zeer kleine stickers geplaatst, deze worden (gedeeltelijk) verwijderd en zo ontstaat op elke rij van 15 een bepaalde kode.
Op een kaartje is het bovendien mogelijk om lage, midden en hoge band door elkaar te programmeren.
Bijgeleverd wordt uiteraard een codeboek waarin plm. 16.000 verschillende frequenties staan vermeld.
Dit apparaat werkt op 13,8 V DC en 220 V AC, de snoeren alsmede 2 antennes en ophangbeugel worden bijgeleverd.
Trafo 13,8 V spec. voor deze scanner kan los worden bijgeleverd. Ook is voor de Optiscan 10 mtr. verleng. antennekabel leverbaar.

Bestelcode 599790

Technische gegevens:

Frequentiebereik:	Lage band VHF . . . 30-50 MHz. Middenband VHF . . . 68-88 MHz. UHF . . . 150-170 MHz. Hoge band UHF . . . 450-470 MHz.
Max. kanaalscheiding:	LF, VHF, UHF . . . 20 MHz.
Gevoeligheid:	0,5 microvolt bij 12 dB SIN AD.
Squelch-gevoeligheid:	0,3 microvolt.
Kanaal-selectiviteit:	– 5 dB bij 25 KHz.
Modulatie ontvangst:	± 7 KHz.
Uitgangsvermogen:	3 Watt, 5 Ohm met minder dan 10% vervorming.
Voeding:	220 Volt 128-14 Volt.

GDX antenne.
Verlengkabel is los leverbaar.

Vraag dokumentatie

SENFOR B.V.
De Lasso 2
2371 GV Roelofarendsveen

ALING antennetechniek

27 Mc Modulatie (FM).

GROOTHANDEL IN MATERIALEN TEN BEHOEVE VAN RADIO- EN T.V. ONTVANGST

UIT VOORRAAD LEVERBAAR: DIV. ANTENNES w.o.
MEER DAN 20 SOORTEN EN MERKEN VOOR 27 MHz.

GESPECIALISEERD IN 27 MHz-ARTIKELEN,
MAAR DAN OOK A L L E S.



Stata 27 G 4

COMMUNICATION ANTENNAS

GPA 27 ½



Channel Master CB

PHILIPS

MARC

Even geduld tot de nieuwe apparatuur op de markt is.



Vraag vrijblijvend inlichtingen bij de GROOTSTE speciaalzaak in de regio.

LET OP:
LEVERING UITSLUITEND AAN DE DETAIL-HANDEL, TEGEN ZEER SCHERPE PRIJZEN !

Pilotenweg 29' Espel,
tel. 05278- 1208

PRESIDENT

PRESIDENT KP 44

FM-Zendontvanger - KP 44

PTT GOEDGEKEURD
LEVERBAAR MEDIO APRIL 1980

Algemene gegevens :

Kanalen	: 22.
Frequentiebereik	: 26.965 - 27.225 MHz.
Halfgeleiders	: 20 transistoren, 1 FET, 18 diodes en 4 IC's.
Kristaloscillator	: 1.
Mikrofoon	: 600 ohm, dynamisch.
Luidspreker	: 8/16 ohm, 3 W.
Antenneplug	: t.b.v. PL 259.
Mikrofoonplug	: 4 polig.
Externe / P.A. plug	: 3,5 mm Ø.
Voedingsplug	: 3 polig-plat.
Regelorganen	: kanaalschakelaar, volumeregelaar met aan/uit schakelaar, squelch-regelaar, mikrofoonversterking, schakelaar CB/PA en toon-regelingsschakelaar.
Meetinstrument	: HF uitgangsvermogen, ontvangstsignaalsterkte en zendindicator.
Kanaaluitlezing	: LED rood.
Schaalverlichting	: S-meter.
Afmetingen	: L x B x H = 217 x 160 x 55 mm.
Accessoires	: DC voedingssnoer met zekering, mikrofoon en mikrofoonhaak.

Overige specificaties : P.T.T. MARC-normen
Adviesprijs : *f* 389,–

Importeur : Koppermann Nederland B.V.,
afd. Electronica-MARC/CB.
Wierdensestraat 49, Postbus 246,
7600 AE Almelo, Tel. 05490 - 20355, 16867.
Telex : 44781.

KOPPERMANN ELECTRONICA NEDERLAND BV

PRESIDENT KP 44

FM-Zendontvanger - KP 44

PTT GOEDGEKEURD
LEVERBAAR MEDIO APRIL 1980

Algemene gegevens :

Kanalen	: 22.
Frequentiebereik	: 26.965 - 27.225 MHz.
Halfgeleiders	: 20 transistoren, 1 FET, 18 diodes en 4 IC's.
Kristaloscillator	: 1.
Mikrofoon	: 600 ohm, dynamisch.
Luidspreker	: 8/16 ohm, 3 W.
Antenneplug	: t.b.v. PL 259.
Mikrofoonplug	: 4 polig.
Externe / P.A. plug	: 3,5 mm Ø.
Voedingsplug	: 3 polig-plat.
Regelorganen	: kanaalschakelaar, volumeregelaar met aan/uit schakelaar, squelch-regelaar, mikrofoonversterking, schakelaar CB/PA en toon-regelingsschakelaar.
Meetinstrument	: HF uitgangsvermogen, ontvangstsignaalsterkte en zendindicator.
Kanaaluitlezing	: LED rood.
Schaalverlichting	: S-meter.
Afmetingen	: L x B x H = 217 x 160 x 55 mm.
Accessoires	: DC voedingssnoer met zekering, mikrofoon en mikrofoonhaak.

Overige specificaties : P.T.T. MARC-normen
Adviesprijs : *f* 389,–

Importeur: Koppermann Nederland B.V.,
afd. Electronica-MARC/CB.
Wierdensestraat 49, Postbus 246,
7600 AE Almelo, Tel. 05490 - 20355, 16867.
Telex: 44781.

KOPPERMANN ELECTRONICA NEDERLAND BV

Fluke's vestzak DMM familie



is ontworpen voor vele verschillende toepassingen, maar het meest belangrijke is, dat elk model werd ontworpen om te **OVERLEVEN**.

Hun stootvaste vuurvertragende behuizing is bestand tegen barre omstandigheden, terwijl een intern robuust ontwerp ervoor zorgt, dat het instrument een val op de grond overleeft.

De ingangen zijn zeer goed beveiligd tegen overbelastingen.

De bewezen levensduur (MTBF) is meer dan 100.000 uur, hetgeen overeenkomt met ca. 35 jaar bij een gebruik van 8 uur per dag.

Zal Uw huidige DMM overleven?

Zo niet, neem dan Uw eerstvolgende DMM van

FLUKE

Nummer 1 in Digitale Multimeters en nog steeds **MARKTLEIDER**

Fluke (Nederland) B.V.

Zonnebaan 39 3606 CH
Postbus 225, 3600 AE Maarssen
Telefoon: 030-436514. Telex: 47128

Dealerlijst op aanvraag verkrijgbaar.

CB-MASTER ANTENNEN

ALTING antennetechniek BV

GROOTSTE speciaalzaak in de regio

CB 27 MC MARC

CB apparatuur

o.a.

- ★ Major
- ★ Skyline
- ★ Hycom

ptt marc

hy-gain.

SKYLAB
Frequency = 26÷30 MHz
Max. power capacity = 800 Watt
Gain = 7 dB as regards isotropic radial
Wind resistance = 120 Km/h

avanti

uit voorraad leverbaar

Skyline SM-2009

Accessoires voor CB

Bezoekt U onze showroom c.q. afhaalcentrum en overtuigt U van onze capaciteiten als leverancier.
Ons leveringsprogramma bestaat uit MARC - CB apparatuur incl. toebehoren,



Let op:
levering uitsluitend aan de detailhandel tegen zeer scherpe prijzen !

GROOTHANDEL IN MATERIALEN TEN BEHOEVE VAN RADIO- EN T.V. ONTVANGST

8311 PK ESPEL. Pilotenweg 29-I. Noordoostpolder. Telefoon 05278-1208



Prijs: Midland 77

f 449,—

Technische gegevens **MIDLAND 77-FM-005**

Algemeen:
Werkspanning: 13,2 V. Gelijkspanning. Frequentiestabiliteit: ong. 1 Kc. Temperatuurbereik: —10 tot + 55 c. Frequentiesamenstelling: PLL synthesizer. Modulatiesysteem: F3

Ontvanger:
Gevoeligheid: 1 uV. voor 30 db S/N. 0,3 uV. voor 12 db kS/N. Nevenkanaalonderdrukking: 60 db. Stooronderdrukking: 60 db. Spiegelonderdrukking: 100 db. Audiovermogen: 3 Watt bij 10% Dn.

Zender:
H.F. Vermogen: 500 m. watt. Uitgestraalde stoorfrequenties: gunstiger dan 81 db. Frequentiezwaai bij 1250 Hz, 20 mV. audio, 1,5 Khz. PTT Goedgekeurd onder nummer: AC 05-270-8008-A

Prijs: Wipe 5050

f 379,—

binnenkort leverbaar:
WIPE 5050, 22 kanalen FM,
27 MHz tranciever.-PTT
goedgekeurd.

CB
BOMBEECK UNIVERSUM ANTENNES
MARC B.V.

Hoogstraat 90 - Eindhoven - Telefoon 040-441834
ONBETWIST DE ANTENNESPECIALIST

Sigma IV Avanti uit voorraad leverbaar!
vraag ernaar bij uw handelaar!

vossen-jagers van Nederland:

Haal meer meters uit de vossenjachtmeter van Aqua Nauta Communicatie.

Aqua Nauta Communicatie biedt u precisie en plezier bij de vossenjacht. Exclusief voor Nederland importeert zij de Elfa S-meter om uw ontvangstgevoeligheid te regelen op de vossenjacht. Een meter, die toepasbaar is op alle Marc CB apparatuur, goedgekeurd door de PTT.
De Elfa S-meter huist in een sierlijke en solide kast, aan de voorzijde voorzien van een degelijke doorzichtbare beschermkap. De gevoeligheid is aan de zijkant instelbaar, terwijl de ingebouwde verlichting ook 's nachts een onbelemmerd gebruik toestaat. De Elfa S-meter is eenvoudig te monteren aan zowel de achterzijde of voorzijde.
Naast de Nederlandse gebruiksaanwijzing biedt Aqua Nauta Communicatie 6 maanden garantie en een gevoelige konsumentenprijs.

Prijs f 85,– inkl. btw.

Vraag ook uw CB handelaar.

AQUA NAUTA COMMUNICATIE B.V.
import-export communicatie-apparatuur

van Humboldtstraat 6, 3514 GP Utrecht.
Tel. 030-719168/732379.

ZENDEN MET DE 27 MHZ VAN AMROH MET PTT KEUR

Leverbaar 2 mobiele sets voor 12 V accuvoeding èn een basisstation voor gebruik in huis (voeding 220 V lichtnet èn 12 V accu). Alle modellen kunnen op 22 kanalen zenden en ontvangen. Nabij de kanaalkeuze-knop wordt het gekozen kanaal met grote oplichtende cijfers aangegeven. Alle modellen zijn voorzien van een meter waarop de signaalsterkte (bij ontvangst) of de zendenergie (bij zenden) aangegeven wordt. De regelbare "squelch" maakt een ruisvrije ontvangst mogelijk.

AMROH

Adviesprijzen vanaf f. 298,–.
Een folder sturen wij U graag toe.
AMROH B.V. - MUIDEN
Tel. 02942-1951* - Telex 15171.

C.B. MEETAPPARATUUR



MODEL 420
Compact SWR Meter



MODEL 110
3-Function CB/HAM Tester



MODEL 175
3-Function CB/HAM Tester



MODEL 176
4-Function CB/HAM Tester



MODEL 178
5-Function Universal
CB/HAM Tester



ASTRO PLANE
AV-101

WIPE 5050

WIPE 5060



MIDLAND 77-FM-005

avanti® antennas

**Here It Is!
The New Avanti®
6.14 dBi Gain
CB Base
Antenna
Everyone Is
Talking About!**

SIGMA IV
AV-174

SIGMA II
AV-170

Mobile Moonraker®

Guaranteed to transmit further and clearer than any other Mobile CB antenna PLUS a Lifetime Warranty on the coil!

• Available in two mounts: Powerful "Moon Magnet" mount (AV-261M) shown — for car, van or truck — no holes to drill — strong magnetic suction assures secure position. Mylar pad guards vehicle finish. Antenna comes with assembled plug-in coax cable connector and protective cap.

CB
BOMBEECK UNIVERSUM ANTENNES
MARC B.V.

Hoogstraat 90 - Eindhoven - Telefoon 040-441834
ONBETWIST DE ANTENNESPECIALIST

Natuurlijk voeren
wij een compleet
C.B. programma.
Vraag de catalogus.

Importeur van: AVANTI antennes
MIDLAND en WIPE
C.B. apparatuur.

Diverse andere merken
P.T.T. goedgekeurde
MARC-app. uit voorraad
leverbaar

Allwave, trefpunt voor alle 27 MC~ers!

Wie Allwave zegt, zegt 27 MC. Want dáár is 't, dat alle enthousiaste 27 MC-ers elkaar altijd weer treffen. Geen wonder. Want Allwave heeft 'n zeer uitgebreide kollektie PTT MARC goedgekeurde 27 MC zendontvangers. Tegen **de laagste prijzen van Nederland!** Dus vliegen de "bakkies" letterlijk de deur uit.

Bovendien geeft Allwave je deskundige adviezen en 'n sublieme service en garantie. Bovendien: niet goed, geld terug, tot 14 dagen na aankoop. Gewoon, zonder gezeur.

Antennes van hier tot ginder.

Behalve zendontvangers, heeft Allwave een zeer grote keus in antennes, van alle bekende wereldmerken: balkonantennes, huiskamerantennes, autoantennes, truckantennes, je vindt 't er allemaal.

SWR meters, kabels, pluggen, mikrofoons en andere accessoires.

Het trefpunt voor de 27 MC-er heeft letterlijk alles onder één dak voor die fascinerende hobby van zenden en ontvangen op de 27 MC. Zoals alle mogelijke aansluitmateriaal. Uitstekende gestabiliseerde voedingen. Een grote kollektie SWR meters, mikrofoons en ga zo maar door. Geen wonder, dat 't steeds drukker wordt in het Trefpunt.

Gratis 27 MC gebruiksaanwijzing.

Bij aankoop van een goedgekeurde zendontvanger krijg je gratis een uitgebreide 27 MC gebruiksaanwijzing. In heldere taal geschreven, voor iedereen begrijpelijk. Boordevol wenken, praktische tips en aanwijzingen om optimaal plezier aan je hobby te beleven.

Gratis 27 MC autosticker.

Dat vind je nergens! Een levensgrote autosticker, kompleet met losse cijfers, om je eigen callnummer en oproepkanaal op aan te brengen. Zo kan iedereen je gemakkelijk bereiken onderweg. Kom maar snel halen!

27 MC bij Allwave.
O Kappa!

allwave

Amsterdam, Damrak 91, **Amsterdam,** Utrechtsestraat 110-112, **Haarlem,** Grote Houtstraat 16, **Den Haag,** Passage 54, **Amersfoort,** Langestraat 47, **Utrecht,** Oude Gracht 163, **Delft,** Oude Langendijk 13, **Rotterdam,** Hoogstraat 171, **Eindhoven,** Markt 34a.

Let op:
levering uitsluitend
aan de detailhandel
tegen zeer scherpe prijzen!

CB 27 MC MARC

CB apparatuur
o.a.
*Major
* Skyline
* Hycom
* Kaiser

ptt marc

uit voorraad leverbaar

Skyline SM-2009

SKYLAB
Frequency = 26 + 30 MHz
Max. power capacity = 800 Watt
Gain = 7 dB as regards isotropic radial
Wind resistance = 120 Km/h



Accessoires voor CB

Bezoekt U onze showroom c.q. afhaalcentrum en overtuigt U van onze capaciteiten als leverancier.
Ons leveringsprogramma bestaat uit MARC - CB apparatuur incl. toebehoren.

avanti

CB-MASTER ANTENNEN

ALING ***antennetechniek* BV**
GROOTSTE speciaalzaak in de regio

GROOTHANDEL IN MATERIALEN TEN BEHOEVE VAN RADIO- en T.V. ONTVANGST
8311 PK ESPEL. Pilotenweg 29-I Noordoostpolder.
Telefoon 05278 - 1208

---

de zilveren microfoon is er!
als zilveren hanger of bedel voor
49,50

Maak f 49,50 over op postgiro 3939957
onder vermelding van
"Zilveren microfoon"
en je ontvangt per PTT
zo snel mogelijk dit beeldschone,
echt zilveren sierraad.

Voor bestellingen van verenigingen boven 100 stuks,
gelden speciale kortingen.

Handelsonderneming Twenty Two,
Startbaan 5, Amstelveen tel. 020 - 473173

---

de drukkers uit Dronten

NIEUW 1000 QSL kaarten *full-colour* slechts f 150,-

Stuur ons je kleurenontwerp of -foto op het formaat 10 x 14 cm. plus een betaling (eurocheque of postcheque) en na ca. 3 weken worden de QSL-kaarten die op glanzend karton gedrukt zijn door de PTT thuisbezorgd.

Natuurlijk maken wij ook nog andere QSL kaarten en stickers:

500	kaarten mat	f 39,--
1000	kaarten mat	f 55,--
500	kaarten glanzend	f 65,--
1000	kaarten glanzend	f 88,50
500	stickers papier	f [illegible]
1000	stickers papier	f 150,--
500	stickers metal	f 125,--
1000	stickers metal	f 195,--

Prijzen inkl. btw/ex. verzendkosten. Orders boven f 300,- franco huis.

Kleurenontwerp door ons te maken f 50,-/Zwart-wit ontwerp f 12,50

drukkerij DE VECHT bv
Pioniersweg 19 Telefoon 03210-2484 8251 KS Dronten

Gigantische kollektie C.B.-apparatuur tegen

BREAK-PRIJZEN!

Radio Correct Rotterdam trefpunt voor beeld & geluid biedt C.B.-minnend Nederland een gigantisch groot assortiment C.B.-apparatuur tegen ''break''-prijzen. Niet alleen ''bakkies'' maar ook alles wat erbij hoort. Alle topmerken zijn vertegenwoordigd. Deskundige voorlichting is vanzelfsprekend. Vakkennis wordt o.a. bewezen door een geavanceerde meetzender (voor testen, controle en reparatie).

HY-COM

HY-COM C.B. 2000
Uit de grootste C.B.-fabriek ter wereld (cybernet) 22 kanalen, FM-modulatie zendvermogen 500 mW. Signaalmeter. 12 Volt. Met microfoon en inbouwbeugel. Ned. gebruiksaanwijzing. Afm.: (bxhxd) 163 x 57 x 205 mm.

~~299~~ **179**

HY-COM



HY-COM C.B. 4000
22 Kanalen FM modulatie, zendvermogen 500 mW. Signaalmeter. LED-kanaal indikatie. 12 Volt met microfoon. Noodkanaal 9 schakeling. Kompleet met inbouwbeugel en Ned. gebruiksaanwijzing. Afm.: (bxhxd) 163 x 57 x 211 mm. Beperkt leverbaar.

~~399~~ **299**

HY-COM C.B. 3000
22 Kanalen FM modulatie, zendvermogen 500 mW. Signaalmeter. LED-kanaal indikatie. 12 Volt met microfoon. Noodkanaal 9 schakeling. Kompleet met inbouwbeugel en Ned. gebruiksaanwijzing. Afm.: (bxhxd) 163 x 57 x 211 mm, beperkt leverbaar.

~~349~~ **249**

SENFOR SKYLINE

SENFOR SKYLINE SM 2010 BASISSTATION
Uitstekend basisstation. 22 Kanalen. Voorzien van signaalmeter. 220 Volt. FM modulatie. Zendvermogen 500 m. Watt. Kompleet met microfoon.

~~499~~ **399**



MR CB ''DUBBELTRUCKER'' ANTENNE
Tweeling-antenne voor vrachtauto's (spiegel of dakgoot-antenne). **TYPE 7162**

~~199~~ **129**

,,FLAG'' CB-DAKGOOT ANTENNE

~~79~~ **29**

TELECOM/ZEPHYR C.B. MAGNEET ANTENNE

~~89~~ **39**



ALLE MERKEN!
HY-COM (van Cybernet, de grootste C.B.-fabriek) MAJOR - AMROH - PHILIPS - SENFOR - BETA - SKYLINE

LEVERING DOOR GEHEEL NEDERLAND
Franko thuisbezorgd, na vooruitbetaling op Giro 411549 t.n.v. Correct Rotterdam

Correct 40

RADIO CORRECT, BERGWEG 110, ROTTERDAM (N) TELEFOON: 010-671133*

VLAKBIJ STATION NOORD EN STATION BERGWEG TRAMS 4 - 6 - 9 STOPPEN VOOR DE DEUR. EVENALS BUSDIENST WEST NEDERLAND

27 MC djza MOBILOFOON



De basis- en mobiele 27 MC-zenders kunnen voortaan als volwaardige mobilofoons worden gebruikt. Dit unieke feit is mogelijk doordat wij vanuit Amerika een apparaatje hebben ingevoerd dat een schakeling tot stand brengt tussen de telefoon en de 27 MC-installatie.

Het apparaatje maakt het mogelijk om een telefoongesprek via de CB-installatie hoorbaar te maken.
Men kan dus vanuit de auto via uw basisbak met wie u maar wilt telefoneren.

f 79,50

BREMI

- Professionele voedingen
- Frekwentie tellers
- Gestabiliseerde voedingen
- SWR meters

SIRTEL®

CB ANTENNES

- Mobiel antennes
- Basis antennes
- CB accessoires

Alleen vertegenwoordiging voor Nederland

VAN DITSHUIZEN B.V.

djza

Wormerveer: Nijverheidstraat 29, 1521 NG, tel. 075-210701, telex 19241
Groningen: Vechtstraat 80, 9725 CW, tel. 050-262144/262248
Valkenswaard: J.F. Kennedylaan 18a, 5555 XD, tel. 04902-41225

Welk kanaal is vrij?

Dit is het antwoord-de Kaiser CB-Monitor CBM-2200

Nieuw!



Met deze monitor is het tijdrovende zoeken van de vrije kanalen afgelopen. Nu kan men eindelijk in een oogopslag zien hoe druk de bezetting van de 22 kanalen is. Deze monitor is een must voor elke CB'er.

f 890,—

MET SELECTIEF OPROEP

MET ROGER BEEP

KAISER KA—9022FM

De meest complete bak van Nederland

* Met selectief* oproep
* Roger Beep
* Automatische Squelch
* Modulatiemeter dmv leds
* Power/S-meter dmv leds
* P.A. versterker
* Digitale kanaaluitlezing
* 22 kanalen
* 500 mWatt
* R.F.-Gain
* zend- en ontvangstaanduiding dmv ledindicatie

NU SLECHTS

f 299,—

KENWOOD R-1000

Freq. bereik: 200kHz-30 MHz; Digitale uitlezing; digitale klok; 30 banden; AM/SSB/CW; 220/12 volt.

f 1.495,—

zwartjanstraat 38 — rotterdam n.
postbus 1595 — 3000 BN rotterdam
telefoon (010) 664038 — giro 124676 — zendingen door geheel Nederland en België
(prijswijzigingen voorbehouden)

elra

Alle aanbiedingen gelden van 27 april t/m 2 mei en zolang de voorraad strekt.

Na een verbouwing...

HEROPENINGS-AANBIEDINGEN BIJ ALPHA ELECTRONICS

LET OP!
Ondanks het enorme prijsvoordeel blijven het deskundig advies, de waardevolle garantie en de allround service ten volle gehandhaafd!

AANBIEDING
ATRON CB-507 BASIS ~~895,-~~
595,-

AANBIEDING
ATRON CB-307 MOBIEL ~~449,-~~
298,-

BON
Bij aankoop van een ATRON CB-507 'n SHAKESPEARE BASIS ANTENNE
géén 99,- maar **50,-**
(Deze bon inleveren)

BON
Bij aankoop van een ATRON CB-307 'n ATRON VOEDING
géén 49,- maar **19,-**
(Deze bon inleveren)

ALLE KANALEN LEIDEN NAAR... ALPHA ELECTRONICS.

CB-BAKKEN

Major 2000	139,-
Major 3000	169,-
Elec TX-22	199,-
Kaiser KA-9022	298,-
Handic 66 F (portofoon)	269,-

Skyline 2009	175,-
President KP-33	249,-
President KP-44	299,-
Skyline 2010	249,-

CB-ANTENNES

Glasfiber top-kwaliteit:

Shakespeare 176-S big-stick ~~159,-~~	119,-
Shakespeare 4061 little stick (½ golf) ~~139,-~~	99,-
Shakespeare 5000-3W magneetvoet ~~129,-~~	99,-
Shakespeare 464-1 dubbel trucker ~~119,-~~	89,-
Shakespeare 388/388 M bootantenne ~~149,-~~	109,-

Basis/Deense perfectie:

HMP GPA-27 ¼ golf ground plane ~~59,-~~	39,-
HMP GPA-27 ½ golf co-linear ~~99,-~~	79,-
HMP GPA-27 5/8 golf met rad ~~169,-~~	99,-
CTE Skylab ~~139,-~~	99,-
Whiskey Mini-GP Ideaal voor balkon ~~99,-~~	69,-

MOBIEL ANTENNES

DV-27 ~~39,-~~	19,-
US-27 A ~~49,-~~	29,-
Krako KA-2409 magneet voet ~~59,-~~	35,-
Type 108 voor in dakgoot ~~39,-~~	19,50
TE-500 base loaded ~~49,-~~	22,50
Numark magneet voet	19,-
Pacer glasfiber magneet voet	49,-
Dubbel Trucker 25 fantastisch!	49,-

ATRON...
'n klasse apart!

Atron-1 met klem voor dakgoot	24,95
Atron-2 magneet voet	28,50
Atron-3 dubbel trucker (voor personenauto)	39,-

Magneet voet voor bijvoorbeeld DV-27 antenne 59,- **39,-**

SCANNERS

Bij aankoop van een scanner
8 KRISTALLEN KADO!
Grote keuze, vele soorten, o.a.



- Atron 3000	495,-
- Atron 8 + 8	398,-



SWR/POWER/FS METERS

Atron SWR-50 A MARC SWR meter (dubbel) ~~69,-~~	39,-
Atron SWR-551 SWR/PWR ~~49,-~~	29,-
Lafayette SWR/FS ~~39,-~~	29,-



Armaco SWR/PWR/FS ~~69,-~~	49,-
Elec 176, PWR/SWR/FS ~~99,-~~	69,-

... en vele, vele anderen...

VOEDINGEN



Elec PS 2-4	49,-
Elec PS 3-5	59,-
Elec PS 5-7	99,-
Phinpong PP-1204	49,-
Atron 4 ampère	49,-
Dactron AM-103	29,-
Elec ni-cad lader	19,50

MICROFOONS

BASIS:

Hosiden	79,-
Piezo DX-354	119,-
Piezo DX-358	129,-
Interpower	99,-
Turner Expander	199,-
Range Booster	89,-

Hand:

Elec DM 308	39,-
Elec DM 101 A	35,-
Turner M + 2	89,-
Numarc power + carol replace	39,- 9,50

ALPHA ELECTRONICS... HÉT TELECOMMUNICATIE-CENTRUM VAN DE RIJNMOND!

Als één van de eerste importeurs in Nederland hebben wij MARC-apparatuur op de markt gebracht. De technische know-how was reeds lang aanwezig, daar wij sinds 1976 actief zijn op dit gebied (amateurzenders, communicatieontvangers etc.). Daardoor zijn wij er in geslaagd de exklusieve rechten van een Japanse fabrikant te verkrijgen, waardoor wij als enige importeur in Nederland het kwalitatief hoogwaardige merk ‚Atron' kunnen voeren. Wij zijn zó

overtuigd van de kwaliteit van deze apparatuur, dat wij **1 jaar schriftelijke garantie** geven.



Onverwachte storingen worden snel verholpen door onze eigen technische dienst in Schiedam.

TOT ZIENS! DE KOFFIE STAAT KLAAR.

ALPHA ELECTRONICS

SINGEL 167, 3112 GN SCHIEDAM
TELEFOON (010) 269767.



MIDLAND 77-FM-005

WIPE 5050

WIPE 5060

avanti® antennas

ASTRO PLANE
AV-101

SIGMA II
AV-170

SIGMA IV
AV-174

CB
BOMBEECK UNIVERSUM ANTENNES B.V.
MARC

Importeur van:
AVANTI antennes
MIDLAND en WIPE
C.B. apparatuur.

Hoogstraat 90 · Eindhoven · Telefoon 040-441834
ONBETWIST DE ANTENNESPECIALIST

Natuurlijk voeren
wij een compleet
C.B. programma.

Diverse andere merken P.T.T. goedgekeurde MARC-app. uit voorraad leverbaar
Levering Groothandel en Detailhandel
Wij voeren ook het complete programma voor de gelicenseerde zendamateur

audio sonic®

NIEUW
119,—

WT 102
FM modulatie
kanaal 5 en 14

NIEUW
298,—

WT 122
FM modulatie
22 kanalen
500 mWatt
digitale uitlezing
externe antenne aansluiting

importeur

Electronics Nederland bv
Tijnmuiden 15-19, 1046 AK Amsterdam
tel. 020 - 139960

ALLE KANALEN LEIDEN NAAR. . . ALPHA ELECTRONICS

LET OP
ondanks het enorme prijsvoordeel blijven het deskundig advies, de waardevolle garantie en de allround service ten volle gehandhaafd!

AANBIEDING
ATRON CB-507 BASIS ~~895,—~~
595,—
22 kanalen 0,5 watt

AANBIEDING
ATRON CB-307 MOBIEL ~~449,—~~
298,—
22 kanalen 0,5 watt

DEZE APPARATUUR KAN OMGEBOUWD WORDEN NAAR 39 KANALEN 2 WATT. DE FREQUENTIES IN DE OFFICIËLE KANAAL INDELING:

CENTURY-21 D KORTEGOLFONTVANGER



Nieuw model 1981
digitale korte golfontvanger
AM-CW-SSB 0,5-30 MHz
220V-12V
Introduktieprijs *f* 1195,—

SCANNERS

Elec SC 210 pocketscanner, 2 banden 10 kanalen *f* **389,—**

Semicom 7000 3 banden, 70-90, 140-170, 460-470 MC 30 kanalen, scanning 30, voeding 12-220 V gevoeligheid 0,4 uV *f* **439,—**



Semicom 8000 4 banden incl. luchtvaart, 70-90, 119-129, 140-170, 460-470 MC 40 kanalen, scanning 40 voeding 12-220 V, gevoeligheid 0,4 uV. *f* **439,—**

Regency M400 computer-scanner
3 banden, 60-90, 140-175, 450-512 MC 30 kanalen, scanning 30, voeding 12-220 V gevoeligheid 0,25 uV
f **1395,—**



Sun SVR-001 VHF FM autoscan ontvanger 140-164 MHz *f* **549,—**

SCANNER ANTENNES

GDX 8 elements 3dB gain *f* **149,—**
Mobiel DV81 *f* **39,—**

ADONIS COMPRESSOR TAFELMICROFOONS

zie de test in dit nummer van Break-Break

AM-502 *f* **169,—**
AM-802 *f* **249,—**
AM-800 *f* **395,—**



ALPHA ELECTRONICS...
HÉT TELECOMMUNICATIE-CENTRUM VAN DE RIJNMOND!

Als één van de eerste importeurs in Nederland hebben wij MARC-apparatuur op de markt gebracht. De technische know-how was reeds lang aanwezig, daar wij sinds 1976 actief zijn op dit gebied (amateurzenders, communicatieontvangers etc.). Daardoor zijn wij er in geslaagd de exklusieve rechten van een Japanse fabrikant te verkrijgen, waardoor wij als enige importeur in Nederland het kwalitatief hoogwaardige merk ‚Atron' kunnen voeren. Wij zijn zó

overtuigd van de kwaliteit van deze apparatuur, dat wij **1 jaar schriftelijke garantie** geven.

Onverwachte storingen worden snel verholpen door onze eigen technische dienst in Schiedam.

ALPHA ELECTRONICS
SINGEL 167, 3112 GN SCHIEDAM
TELEFOON (010) 269767.

Verkoop van alle onderdelen voor CB apparatuur en overige electronische onderdelen/bouwpakketten.
Bestel schriftelijk of telefonisch, betaal aan de postbode (rembours) prijzen af Schiedam.